

SAUNOVÉ PALUBKY - TECHNICKÉ INFORMACE

Severský smrk

Dřevo smrku ztepilého je téměř bílé se světle nažloutlým podtónem, jedná se o jedno z nejlehčích jehličnatých dřev. Smrk je velmi často využíván na sauny, a to zejména pro obložení vnějších stěn. Nabízíme v provedení obkladové palubky softline profil s prodlouženým perem, které vizuálně eliminuje dřevu přirozené tvarové změny v důsledku změn vlhkosti.

Technické informace:

Jehličnatá dřevina, lehké a měkké dřevo bělavé až nažloutlé barvy s pryskyřičnými kanálky

Třídění A

Průměrná hustota	0,450 g.cm ⁻³
Sesychání v podélném směru	0,3 %
Sesychání v radiálním směru	3,6 %
Sesychání v tangenciální směru	7,8 %
Objemové sesychání	11,7 %
Třída trvanlivosti	4

Saunová palubka – **SOFTLINE**

Rozměr: 14 x 96 mm

Délky: 4200 mm

Balení: 6 ks/balení, 264 ks/paleta

