

Pěkné dřevo,  
pěkné barvy,  
pěkné terasy.

**Dřevo dává atmosféru.  
Dřevo je praktické.**

*Moci jít naboso zevnitř ven, je krásný pocit. Dřevěné terasy jsou nejpřirodnějším spojením mezi domem a zahradou – rozšiřují váš obytný prostor ven až do zeleně. Nezáleží jaké dřevo si z našeho bohatého sortimentu položíte k nohám: přírodní materiál si v horkých letních dnech vezme přesně to správné množství tepla a je příjemný také při chladnějším počasí. Komfortní a pohodlný výstup vám umožní neustálé spojení s vaší zahradou.*

Venkovní  
dřevěné  
terasy



Real DECK®



# Všeobecný přehled dodávaných teras

| Profil | Dřevina | Rozměr (mm) |       | Cena za m <sup>2</sup> (Kč) |       |
|--------|---------|-------------|-------|-----------------------------|-------|
|        |         | Tloušťka    | Šířka | bez DPH                     | s DPH |

## Terasy z exotických dřevin

zeleně označená strana je strana pohledová

|  |                                          |      |               |      |      |
|--|------------------------------------------|------|---------------|------|------|
|  | Bangkirai                                | 25,0 | 145,0         | 1500 | 1815 |
|  | Massaranduba                             | 21,0 | 140,0 / 145,0 | 1420 | 1718 |
|  | Massaranduba                             | 25,0 | 145,0         | 1440 | 1742 |
|  | Bukit                                    | 18   | 140           | 945  | 1143 |
|  | Bukit                                    | 19   | 90            | 890  | 1077 |
|  | Bukit s perem a drážkou na příčné straně | 28,0 | 145,0         | 1380 | 1670 |
|  | Merbau Clip                              | 22,0 | 140,0         | 1620 | 1960 |
|  | Merbau                                   | 25,0 | 145,0         | 1790 | 2166 |
|  | Garapa                                   | 25,0 | 145,0         | 1550 | 1876 |
|  | Garapa                                   | 22,0 | 140,0         | 1390 | 1682 |
|  | Ipe                                      | 21,0 | 145,0         | 2290 | 2771 |
|  | Teak s perem a drážkou na příčné straně  | 20,0 | 120,0         | 2950 | 3570 |
|  |                                          | 20,0 | 90,0          | 2490 | 3013 |

## Terasy z dubu

|  |     |      |       |      |      |
|--|-----|------|-------|------|------|
|  | Dub | 21,0 | 125,0 | 1400 | 1694 |
|--|-----|------|-------|------|------|

## Spojovací materiál

|  |                                              | rozměr      | ks v balení | + zdarma                    | bez DPH             | vč. DPH             |
|--|----------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
|  | Hapatec Heli, A4 TX 25                       | 5,0 x 60 mm | 200         | -                           | 776 Kč za 1 balení  | 939 Kč za 1 balení  |
|  | Hapatec, ušlechtilá ocel vytvrzená, TX 25    | 5,0 x 50 mm |             | + stop vrták pro předvrtání | 1374 Kč za 1 balení | 1663 Kč za 1 balení |
|  |                                              | 5,0 x 60 mm |             |                             | 1568 Kč za 1 balení | 1897 Kč za 1 balení |
|  | Terrasotec, ušlechtilá ocel vytvrzená, TX 25 | 5,5 x 60 mm | 500         | + BIT                       | 2170 Kč za 1 balení | 2626 Kč za 1 balení |

## Clipy pro neviditelné připojení

|  |                                                                                        | rozměr                    | ks v balení                    | bez DPH         | vč. DPH          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|
|  | Terasový clip pro pokládku terasy z Thermo borovice pro ze shora neviditelné připojení | 30x15 mm, dl. vrutu 50 mm | 100 ks včetně vrutu            | 9,50 Kč za 1 ks | 11,50 Kč za 1 ks |
|  | Terasový clip pro pokládku terasy z Thermo jasanu pro ze shora neviditelné připojení   | 35x20 mm                  | 90ks/bal, 900ks/box, bez vrutu | 7,50 Kč za 1 ks | 9,10 Kč za 1 ks  |

| Profil | Dřevina | Rozměr (mm) |       | Cena za m <sup>2</sup> (Kč) |       |
|--------|---------|-------------|-------|-----------------------------|-------|
|        |         | Tloušťka    | Šířka | bez DPH                     | s DPH |

## Terasy z jehličnatých dřevin



zeleně označená strana je strana pohledová

|  |                                                                               |      |               |      |      |     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------|------|-----|
|  | Stepní borovice                                                               | 26,0 | 146,0         | 465  | 563  |     |
|  | Stepní borovice hnědá tlaková impregnace Bochemit                             | 26,0 | 146,0         | 555  | 672  |     |
|  | Severská borovice hnědá tlaková impregnace v dl. a) 2 + 2,4 m / b) 3 - 5,10 m | 27,0 | 143,0         | a    | 470  | 569 |
|  |                                                                               |      |               | b    | 490  | 593 |
|  | Thermowood borovice                                                           | 26,0 | 140,0         | 820  | 992  |     |
|  | Thermowood borovice                                                           | 26,0 | 140,0         | 820  | 992  |     |
|  | Thermowood borovice                                                           | 26,0 | 117,0         | 764  | 924  |     |
|  | Thermowood borovice Clip                                                      | 26,0 | 117,0         | 767  | 928  |     |
|  | Thermowood jasan Clip                                                         | 20,0 | 115,0         | 1800 | 2178 |     |
|  | Thermowood jasan Clip                                                         | 20,0 | 140,0         | 1900 | 2299 |     |
|  | Slezský modřín                                                                | 28,0 | 140,0         | 650  | 787  |     |
|  | Slezský modřín                                                                | 28,0 | 140,0         | 675  | 817  |     |
|  | Slezský modřín                                                                | 24,0 | 136,0         | 540  | 653  |     |
|  | Sibiřský modřín                                                               | 27,0 | 142,0 / 145,0 | 725  | 877  |     |
|  | Sibiřský modřín                                                               | 27,0 | 140,0         | 765  | 926  |     |
|  | Sibiřský modřín                                                               | 28,0 | 142,0 / 145,0 | 765  | 926  |     |
|  | Sibiřský modřín                                                               | 28,0 | 120,0         | 765  | 926  |     |
|  | Západní červený cedr                                                          | 40,0 | 140,0         | 1600 | 1936 |     |

## Podkladní hranoly

|  |                                             |      |      | Ceny v Kč za bm |     |
|--|---------------------------------------------|------|------|-----------------|-----|
|  | Stepní borovice                             | 45,0 | 70,0 | 39              | 47  |
|  | Borovice hnědá tlaková impregnace Bochemit  | 45,0 | 70,0 | 52              | 63  |
|  | Thermo borovice                             | 42,0 | 68,0 | 86              | 104 |
|  | Modřín slezský, 4m                          | 45,0 | 70,0 | 70              | 85  |
|  |                                             |      |      | 64              | 77  |
|  | Modřín Sibiřský                             | 45,0 | 70,0 | 88              | 106 |
|  | Exotické dřevo 2stranná drážka              | 45,0 | 70,0 | 130             | 157 |
|  | Exotické dřevo 2stranná drážka, nastavované | 45,0 | 70,0 | 140             | 169 |
|  | Exotické dřevo 4stranná drážka              | 90,0 | 90,0 | 410             | 496 |
|  | Hliníkový profil                            | 40,0 | 60,0 | 240             | 290 |

# Rychlý přehled dřevin REAL DECK a jejich základních parametrů

|                                  | Tvar terasových prken a přirozený vzhled dřeva                                      | Dostupné profily [mm]                                                                | Orientační objemová hmotnost [kg/m³] | Vhodnost použití |   |   | Varianty typu vrutu  |                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---|---|----------------------|-----------------------|
|                                  |                                                                                     |                                                                                      |                                      | A                | B | C | Ekonomická           | Doporučená            |
| Borovice, bez tlakové impregnace |    | drážkováný 26 x 146 mm                                                               | 450                                  | ●                | ● | ● | Hapatec 5x60 C1      |                       |
| Borovice, s tlakovou impregnací  |    | drážkováný 26 x 146 mm<br>hladký 24 x 120 mm                                         | 450                                  | ●                | ● | ● | Hapatec 5x60 C1      |                       |
| Modřín slezský                   |    | drážkováný 28 x 140<br>oboustranně hladký 28 x 140<br>drážkováný 24 x 136 mm (BASIC) | 550                                  | ●                | ● | ● | Hapatec 5x60 C1      |                       |
| Modřín sibiřský                  |    | hladký 28 x 120/145<br>drážkováný 27 x 145<br>hrubě drážkováný 27 x 145              | 650                                  | ●                | ● | ● | Hapatec 5x60 C1      | Terrassotec 5,5x60 C1 |
| Thermowood borovice              |    | hladký 26 x 117/140<br>drážkováný 26 x 140<br>Clip 26 x 118                          | 450                                  | ●                | ● | ● | Hapatec Heli 5x60 A4 |                       |
| Západní červený cedr             |    | hladký 40 x 140                                                                      | 340 - 460                            | ●                | ● | ● | Hapatec Heli 5x80 A4 |                       |
| Bangkirai                        |    | drážkováný 25 x 145                                                                  | 850 - 1155                           | ●                | ● | ● | Hapatec 5x60 C1      | Terrassotec 5,5x60 C1 |
| Massaranduba                     |    | drážkováný 21 x 140<br>drážkováný 25 x 145                                           | 1100                                 | ●                | ● | ● | Hapatec Heli 5x60 A4 | Terrassotec 5,5x60 A4 |
| Bukit                            |   | drážkováný P+D 28 x 145<br>drážkováný 19 x 90<br>hladký 18 x 140                     | 505 - 850                            | ●                | ● | ● | Hapatec Heli 5x60 A4 | Terrassotec 5,5x60 A4 |
| Merbau                           |  | drážkováný 25 x 145<br>hladký 22 x 140                                               | 850 - 1100                           | ●                | ● | ● | Hapatec Heli 5x60 A4 | Terrassotec 5,5x60 A4 |
| Garapa                           |  | drážkováný 25 x 145<br>hladký 22 x 140                                               | 900                                  | ●                | ● | ● | Hapatec Heli 5x60 A4 | Terrassotec 5,5x60 A4 |
| Teak                             |  | hladký P+D 20 x 120/125                                                              | 610 - 690                            | ●                | ● | ● | Hapatec Heli 5x50 A4 | Terrassotec 5,5x50 A4 |
| Ipe                              |  | hladký 21 x 145                                                                      | 1200                                 | ●                | ● | ● | Hapatec Heli 5x60 A4 | Terrassotec 5,5x60 A4 |

Vhodnost použití: **A:** Zastřešená terasa (namáhání UV zářením) **B:** Otevřená terasa (namáhání všemi povětrnostními vlivy) **C:** Otevřená terasa u bazénu.

● vhodné použití ● omezeně vhodné použití ● nevhodné použití