

Pěkné dřevo,
pěkné barvy,
pěkné terasy.

**Dřevo dává atmosféru.
Dřevo je praktické.**

Moci jít naboso zevnitř ven, je krásný pocit. Dřevěné terasy jsou nejpřirodnějším spojením mezi domem a zahradou – rozšiřují váš obytný prostor ven až do zeleně. Nezáleží jaké dřevo si z našeho bohatého sortimentu položíte k nohám: přírodní materiál si v horkých letních dnech vezme přesně to správné množství tepla a je příjemný také při chladnějším počasí. Komfortní a pohodlný výstup vám umožní neustálé spojení s vaší zahradou.

Venkovní
dřevěné
terasy



Real DECK®

Všeobecný přehled dodávaných teras

Profil	Dřevina	Rozměr (mm)		Cena za m ² (Kč)	
		Tloušťka	Šířka	bez DPH	s DPH

Terasy z exotických dřevin

zeleně označená strana je strana pohledová

	Bangkirai	25,0	145,0	1500	1815
	Massaranduba	21,0	140,0 / 145,0	1420	1718
	Massaranduba	25,0	145,0	1440	1742
	Bukit	18	140	945	1143
	Bukit	19	90	890	1077
	Bukit s perem a drážkou na příčné straně	28,0	145,0	1380	1670
	Merbau Clip	22,0	140,0	1620	1960
	Merbau	25,0	145,0	1790	2166
	Garapa	25,0	145,0	1550	1876
	Garapa	22,0	140,0	1390	1682
	Ipe	21,0	145,0	2290	2771
	Teak s perem a drážkou na příčné straně	20,0	120,0	2950	3570
		20,0	90,0	2490	3013

Terasy z dubu

	Dub	21,0	125,0	1400	1694
--	-----	------	-------	------	------

Spojovací materiál

		rozměr	ks v balení	+ zdarma	bez DPH	vč. DPH
	Hapatec Heli, A4 TX 25	5,0 x 60 mm	200	-	776 Kč za 1 balení	939 Kč za 1 balení
	Hapatec, ušlechtilá ocel vytvrzená, TX 25	5,0 x 50 mm		+ stop vrták pro předvrtání	1373 Kč za 1 balení	1664 Kč za 1 balení
	Hapatec, ušlechtilá ocel vytvrzená, TX 25	5,0 x 60 mm			500	1567 Kč za 1 balení
	Terrasotec, ušlechtilá ocel vytvrzená, TX 25	5,5 x 60 mm		+ BIT	2170 Kč za 1 balení	2626 Kč za 1 balení
	Terasový clip pro pokládku terasy z Thermo borovice pro ze shora neviditelné připojení	30x15 mm, dl. vrtu 50 mm			100 ks včetně vrtu	-

Profil	Dřevina	Rozměr (mm)		Cena za m ² (Kč)	
		Tloušťka	Šířka	bez DPH	s DPH

Terasy z jehličnatých dřevin

zeleně označená strana je strana pohledová




	Stepní borovice	26,0	146,0	465	563	
	Stepní borovice hnědá tlaková impregnace Bochemit	26,0	146,0	555	672	
	Severská borovice hnědá tlaková impregnace v dl. a) 2 + 2,4 m / b) 3 - 5,10 m	27,0	143,0	a	470	569
				b	490	593
	Thermowood borovice	26,0	140,0	820	992	
	Thermowood borovice	26,0	140,0	820	992	
	Thermowood borovice	26,0	117,0	764	924	
	Thermowood borovice Clip	26,0	115,0	740	895	
	Thermowood jasan	20,0	132,0	2167	2662	
	Slezský modřín	28,0	140,0	650	787	
	Slezský modřín	28,0	140,0	675	817	
	Slezský modřín	24,0	136,0	540	653	
	Sibiřský modřín	27,0	142,0 / 145,0	689	834	
	Sibiřský modřín	28,0	145,0	730	883	
	Sibiřský modřín	28,0	120,0	730	883	
	Západní červený cedr	40,0	140,0	1580	1912	

Podkladní hranoly

				Ceny v Kč za bm	
	Stepní borovice	45,0	70,0	39	47
	Borovice hnědá tlaková impregnace Bochemit	45,0	70,0	52	63
	Thermo borovice	42,0	68,0	86	104
	Modřín slezský, 4m	45,0	70,0	70	85
Modřín slezský, 2 a 3 m	64			77	
	Modřín Sibiřský	45,0	70,0	88	106
	Exotické dřevo 2stranná drážka	45,0	70,0	130	157
	Exotické dřevo 4stranná drážka	90,0	90,0	410	496
	Hliníkový profil	40,0	60,0	240	290

Ceny platné od 13. 2. 2020

Rychlý přehled dřevin REAL DECK a jejich základních parametrů

	Tvar terasových prken a přirozený vzhled dřeva	Dostupné profily [mm]	Orientační objemová hmotnost [kg/m³]	Vhodnost použití			Varianty typu vrutu	
				A	B	C	Ekonomická	Doporučená
Borovice, bez tlakové impregnace		drážkováný 26 x 146 mm	450	●	●	●	Hapatec 5x60 C1	
Borovice, s tlakovou impregnací		drážkováný 26 x 146 mm hladký 24 x 120 mm	450	●	●	●	Hapatec 5x60 C1	
Modřín slezský		drážkováný 28 x 140 oboustranně hladký 28 x 140 drážkováný 24 x 136 mm (BASIC)	550	●	●	●	Hapatec 5x60 C1	
Modřín sibiřský		hladký 28 x 120/145 drážkováný 27 x 145 hrubě drážkováný 27 x 145	650	●	●	●	Hapatec 5x60 C1	Terrassotec 5,5x60 C1
Thermowood borovice		hladký 26 x 117/140 drážkováný 26 x 140 Clip 26 x 118	450	●	●	●	Hapatec Heli 5x60 A4	
Západní červený cedr		hladký 40 x 140	340 - 460	●	●	●	Hapatec Heli 5x80 A4	
Bangkirai		drážkováný 25 x 145	850 - 1155	●	●	●	Hapatec 5x60 C1	Terrassotec 5,5x60 C1
Massaranduba		drážkováný 21 x 140 drážkováný 25 x 145	1100	●	●	●	Hapatec Heli 5x60 A4	Terrassotec 5,5x60 A4
Bukit		drážkováný P+D 28 x 145 drážkováný 19 x 90 hladký 18 x 140	505 - 850	●	●	●	Hapatec Heli 5x60 A4	Terrassotec 5,5x60 A4
Merbau		drážkováný 25 x 145 hladký 22 x 140	850 - 1100	●	●	●	Hapatec Heli 5x60 A4	Terrassotec 5,5x60 A4
Garapa		drážkováný 25 x 145 hladký 22 x 140	900	●	●	●	Hapatec Heli 5x60 A4	Terrassotec 5,5x60 A4
Teak		hladký P+D 20 x 120/125	610 - 690	●	●	●	Hapatec Heli 5x50 A4	Terrassotec 5,5x50 A4
Ipe		hladký 21 x 145	1200	●	●	●	Hapatec Heli 5x60 A4	Terrassotec 5,5x60 A4

Vhodnost použití: **A:** Zastřešená terasa (namáhání UV zářením) **B:** Otevřená terasa (namáhání všemi povětrnostními vlivy) **C:** Otevřená terasa u bazénu.

● vhodné použití ● omezeně vhodné použití ● nevhodné použití