

Mex[®]TOOLS

PROFESIONÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MODERNÍ SPOJOVÁNÍ

ŘADY **PROFI** A **HOBBY**

2026



PŘESNOST | ODOLNOST | SPOLEHLIVOST

OBSAH

| | |
|--|----|
| CO JE MEX TOOLS? | 3 |
| MEX TOOLS HOBBY – BITY | 4 |
| MEX TOOLS HOBBY – NÁRAZOVÉ BITY | 6 |
| MEX TOOLS HOBBY – NIKLOVANÉ BITY | 7 |
| MEX TOOLS PROFI – BITY | 8 |
| MEX TOOLS PROFI – NÁRAZOVÉ BITY | 10 |
| SROVNÁNÍ BITŮ HOBBY VS PROFI | 11 |
| MEX TOOLS – DRŽÁKY BITŮ | 12 |
| MEX TOOLS HOBBY – MAGNETICKÝ DRŽÁK BITŮ | 14 |
| MEX TOOLS PROFI – MAGNETICKÝ RYCHLOUPÍNACÍ DRŽÁK BITŮ | 15 |
| MEX TOOLS PROFI – ÚZKÝ MAGNETICKÝ RYCHLOUPÍNACÍ DRŽÁK BITŮ | 16 |
| SROVNÁNÍ DRŽÁKŮ BITŮ HOBBY VS PROFI | 17 |
| MEX TOOLS – STOP VRTÁKY | 18 |
| MEX TOOLS HOBBY – STOP VRTÁKY (NYLONOVÉ TĚLO) | 20 |
| MEX TOOLS PROFI – STOP VRTÁKY (KOVOVÉ TĚLO) | 21 |
| SROVNÁNÍ STOP VRTÁKŮ HOBBY VS PROFI | 22 |
| MEX TOOLS – SADA BITŮ HOBBY | 23 |
| DISTRIBUCE A SPOLUPRÁCE | 25 |

CO JE MEX TOOLS?

MEX TOOLS je značka specializovaná na vysoce kvalitní příslušenství pro práci se dřevem a pro různá další použití ve stavebnictví. Sortiment je rozdělen do dvou jasně definovaných produktových řad: **MEX TOOLS HOBBY** pro každodenní použití a **MEX TOOLS PROFI** pro náročné profesionální používání.

Každý produkt je navržen s důrazem na optimalizovanou geometrii, kvalitní materiály a dlouhou životnost.

KOMPATIBILITA S VRUTY MEX SCREWS

Řadu **MEX TOOLS** jsme vyvinuli tak, aby byla plně kompatibilní s vruty **MEX SCREWS**. To zajišťuje dokonalé spojení mezi nástrojem a spojovacím materiálem: Torx bity přesně sedí v drážce hlavy vrutu, stop vrtáky vytvářejí otvory odpovídající geometrii hlavy vrutu a montáž je díky tomu rychlejší, přesnější a spolehlivější.



Mex-Flat A4

Terasový vrut vyrobený z austenitické nerezové oceli A4, určený pro upevnění terasových prken do dřevěných podkonstrukcí.

Vhodný pro měkké dřeviny, Thermowood a tvrdé dřeviny s vysokým obsahem tříslovin. Vlastnosti: zesílený dřík a stopka, trilobulární geometrie, dva hnací závity torx profil.



Mex-Flat ALU A4

Vyrobena z nerezové oceli A4. Speciálně vyvinuta pro montáž terasových prken na hliníkové podkladní konstrukce.



Mex-Flat C1

Vyrobena z magnetické nerezové oceli C1. Navrženo pro montáž terasových prken na dřevěné podkladní konstrukce. Vhodné pro měkké dřeviny. Vlastnosti: plochá hlava, frézovací závit pod hlavou, řezný hrot, zesílená stopka a Torx.



Mex-Flat-Uni-A2

Univerzální vrut vyrobený z austenitické nerezové oceli A2, určený pro spojování dřevěných prvků do dřevěných podkladních konstrukcí. Vhodný pro měkké dřeviny, Thermowood a vybrané tvrdé dřeviny s nízkým obsahem tříslovin. Navržen pro běžné venkovní použití v méně agresivním prostředí, kde je požadována spolehlivá odolnost proti korozi.



Mex-Flat-Uni-A2-Antique

Univerzální vrut z nerezové oceli A2 s antickou úpravou pro spojování dřeva. Vhodný pro měkké dřeviny, Thermowood a vybrané tvrdé dřeviny s nízkým obsahem tříslovin, s dobrou odolností proti korozi pro mírné venkovní prostředí.



Mex-Classic A4

Vyrobena z nerezové oceli A4. Navrženo pro montáž dřevěných profilů na terasy a fasády do dřevěných podkladních konstrukcí. Vhodné pro tvrdé, termicky upravené i měkké dřeviny. Vlastnosti: čočkovitá hlava, řezný hrot a Torx.



Mex-Classic A2 Antique

Z nerezové oceli A2 s antickou úpravou pro nosné dřevěné konstrukce. Vhodné pro měkké, termicky upravené a vybrané exotické dřeviny s nízkým obsahem tříslovin; nevhodné do prostředí s chlorem nebo solí.



Mex-Classic C1

Vyrobena z martenzitické nerezové oceli C1. Navrženo pro montáž dřevěných teras a fasád do dřevěných podkladních konstrukcí. Vhodné především pro měkké dřeviny. Vlastnosti: čočkovitá hlava, frézovací závit, řezný hrot a Torx.



Mex-Fix C1

Fasádní vrut z martenzitické nerezové oceli C1 pro upevnění fasádních profilů do dřevěných podkladních konstrukcí. Vysoká mechanická pevnost zajišťuje zvýšenou odolnost proti zlomení. Vhodný pro měkké dřeviny a dřeviny s nízkým obsahem tříslovin v mírných venkovních podmínkách.



Mex-Complex A4

Konstrukční a fasádní vrut z austenitické nerezové oceli A4 pro upevnění dřevěných prvků do dřevěných podkladních konstrukcí. Vysoká odolnost proti korozi umožňuje použití v náročném venkovním prostředí, včetně slaného a částečně chlorovaného prostředí.

Mex[®] TOOLS HOBBY

BITY

SPOLEHLIVÉ PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ





HOBBY

NÁRAZOVÉ BITY

Řada **HOBBY** je navržena pro kutily, domácí dílny a každodenní stavební práce. Nabízí ideální poměr odolnosti, snadného použití a dostupnosti při zachování kvality materiálů.

HLAVNÍ VLASTNOSTI



RÁZOVÁ POHLČUJÍCÍ ZÓNA – SNIŽUJE RIZIKO ZLOMENÍ



AŽ 3x VYŠŠÍ ODOLNOST PROTI KROUTICÍMU MOMENTU



VYSOKÁ ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ A KOROZI



OPTIMALIZOVANÁ GEOMETRIE HROTU PRO PERFEKTNÍ DOSEDNUTÍ DO HLAVY VRUTU

25 mm

50 mm



TX15



TX20



TX25



DOSTUPNÉ VARIANTY

- ▼ TX15
- ▼ TX20
- ▼ TX25
- ▼ Délky: 25 mm / 50 mm

MATERIÁL A KONSTRUKCE

- ▼ Ocel S2
- ▼ Tvrdost: 58–60 HRC
- ▼ Manganové fosfátování + antikorozi povlak

POUŽITÍ

- ▼ Dřevěné konstrukce
- ▼ Terasy
- ▼ Obklady
- ▼ Obecné spojování
- ▼ Automobilový průmysl

MATERIÁL:

S2 ocel (58–60 HRC)

KROUTICÍ MOMENT:

až 3x vyšší než standard

VELIKOSTI TORX:

TX15, TX20, TX25

ZVÝŠENÁ odolnost proti opotřebení

RÁZOVÁ ZÓNA:

zajišťuje vyšší flexibilitu a snižuje riziko zlomení



HOBBY

NIKLOVANÉ BITY

HLAVNÍ VLASTNOSTI



PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST DÍKY NIKLOVÉMU POVRCHU



ZESÍLENÉ TĚLO PRO VYŠŠÍ ODOLNOST PROTI PRASKNUTÍ



ZVÝŠENÁ ODOLNOST PROTI KOROZI



VYLEPŠENÝ VIZUÁLNÍ VZHLED

25 mm

50 mm



TX15



TX20



TX25



DOSTUPNÉ VARIANTY

- ▼ TX15
- ▼ TX20
- ▼ TX25
- ▼ Délky: 25 mm / 50 mm

MATERIÁL A POVRCH

- ▼ Ocel S2
- ▼ Niklovaný povrch
- ▼ Tvrdost: 58–60 HRC

POUŽITÍ

- ▼ Dřevěné konstrukce
- ▼ Terasy
- ▼ Obklady
- ▼ Obecné spojování

MATERIÁL:

S2 ocel (58–60 HRC)

VELIKOSTI TORX:

TX15, TX20, TX25



NIKLOVANÝ POVRCH

zvyšuje životnost a zlepšuje vzhled

ZESÍLENÉ TĚLO

zvyšuje odolnost proti zlomení

Mex[®] TOOLS *PROFI*

BITY

NAVRŽENY PRO EXTRÉMNÍ VÝKON





PROFI

NÁRAZOVÉ BITY

Řada **PROFI** je vyvinuta pro řemeslníky a průmyslové uživatele, kteří vyžadují maximální pevnost, odolnost a přesnost při vysokém mechanickém zatížení a práci s rázovými bity.

HLAVNÍ VLASTNOSTI



NAVRŽENO PRO NEPŘETRŽITÝ PROVOZ
S RÁZOVÝMI UTAHOVÁKY



EXTRÉMĚ VYSOKÁ ODOLNOST
PROTI KROUCENÍ



PRODLOUŽENÁ ŽIVOTNOST PŘI EXTRÉMNÍM
ZATÍŽENÍ



OPTIMALIZOVANÁ GEOMETRIE A VELMI
PŘESNÉ TOLERANCE

25 mm

50 mm



TX15



TX20



TX25



DOSTUPNÉ VARIANTY

- ▼ TX15
- ▼ TX20
- ▼ TX25
- ▼ Délky: 25 mm / 50 mm

MATERIÁL A POVRCH

- ▼ Ocel S2
- ▼ Tvrdost: 58–60 HRC
- ▼ Manganové fosfátování + antikorozní povlak + vosk

POUŽITÍ

- ▼ Dřevěné konstrukce
- ▼ Konstrukční spoje
- ▼ Průmyslové zpracování dřeva
- ▼ Terasy
- ▼ Obklady
- ▼ Obecné spojování
- ▼ Automobilový průmysl

MATERIÁL:

S2 ocel (58–60 HRC)

KROUTICÍ MOMENT:

až 3x vyšší než standard

VELIKOSTI TORX:

TX15, TX20, TX25

ZVÝŠENÁ odolnost
proti opotřebení


RÁZOVÁ ZÓNA:
zajišťuje vyšší flexibilitu
a snižuje riziko zlomení



HOBBY vs PROFI

SROVNÁNÍ BITŮ

| VLASTNOST | HOBBY | PROFI |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|
| Materiál | Ocel S2 | Ocel S2 |
| Tvrдост | 58–60 HRC | 58–60 HRC |
| Povrchová úprava | Fosfátování / niklování | Pokročilá antikoroze |
| Přesnost geometrie | Standardní, optimalizovaná | Vysoce přesná |
| Zatížení | Střední až vysoké | Extrémně vysoké |
| Použití | DIY, domácí projekty | Profesionální a průmyslové |



Mex[®] TOOLS

DRŽÁKY BITŮ

SPOLEHLIVÁ FIXACE BITŮ



DRŽÁKY BITŮ

BEZPEČNÁ FIXACE BITU A RYCHLÁ VÝMĚNA

DRŽÁKY BITŮ MEX TOOLS jsou navrženy tak, aby zajistily spolehlivé uchycení bitu, rychlou výměnu a dlouhou životnost při standardním i rázovém šroubování. Kombinace nerezové horní části, spodní části z CRV (chromvanadiové) oceli a silného magnetického jádra zaručuje maximální výkon a bezpečnost práce. Všechny držáky bitů jsou určeny pro upínání 6,3 mm (1/4" HEX) a jsou plně kompatibilní s bity **MEX TOOLS** i standardními průmyslovými bity.

KLÍČOVÉ PARAMETRY



UPÍNACÍ PROFIL: 6,3 MM (1/4" HEX)



HORNÍ ČÁST Z NEREZOVÉ OCELI



TVRDOST JÁDRA: HRC 58–60



SPODNÍ ČÁST Z OCELI CRV



MAGNETICKÁ FIXACE BITU

ČLENĚNÍ SORTIMENTU

▼ **HOBBY** – každodenní použití, montáže a DIY



▼ **PROFI** – nepřetržitý profesionální a rázový provoz



HOBBY

MAGNETICKÝ DRŽÁK BITŮ

Navrženo pro univerzální každodenní použití. **HOBBY MAGNETICKÝ DRŽÁK BITŮ** představuje jednoduché, odolné a spolehlivé řešení pro rychlé šroubování v dílnách, domácích montážích a lehkých stavebních aplikacích.

HLAVNÍ FUNKČNÍ VÝHODY



BEZPEČNÁ MAGNETICKÁ FIXACE BITU –
ZABRAŇUJE NECHTĚNÉ ZTRÁTĚ BITU



DŘÍK Z OCELI CRV – VYSOKÁ ODOLNOST PROTI
KROUTICÍMU MOMENTU



RYCHLÉ A SNADNÉ VLOŽENÍ I VYJMUTÍ BITU



KOMPAKTNÍ DÉLKA – OPTIMÁLNÍ KONTROLA
PŘI RUČNÍM ŠROUBOVÁNÍ



S2
steel **NEREZOVÁ OBJÍMKA ODOLNÁ PROTI**
KOROZI – DLOUHÁ ŽIVOTNOST

TECHNICKÁ DATA

- ▼ **Délka:** 60 mm
- ▼ **Horní část:** nerezová ocel
- ▼ **Spodní část:** CRV (chrom-vanadiová ocel)
- ▼ **Uzamykací systém:** rychloupínací mechanismus (tahem nahoru)
- ▼ **Upínací rozhraní:** 6,3 mm (1/4" HEX)

TYPICKÉ POUŽITÍ

- ▼ Výroba a montáž nábytku
- ▼ Interiérové instalace
- ▼ Montáž kuchyní a skříní
- ▼ DIY práce se dřevem
- ▼ Běžné montážní práce
- ▼ Terasy a obklady
- ▼ Dřevěné konstrukce

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- ▼ Pro **standardní** šroubovací nástroje
- ▼ Pro **nepříklepové a lehké** rázové použití



směr uvolnění bitu

PROFI

MAGNETICKÝ RYCHLOUPÍNACÍ DRŽÁK BITŮ

UNIVERZÁLNÍ PROFESIONÁLNÍ DRŽÁK BITŮ (STANDARD) pro rychlé pracovní operace, kde dochází k časté výměně bitů a přenosu vysokého krouticího momentu.

HLAVNÍ FUNKČNÍ VÝHODY



EXTRÉMĚ VYSOKÁ MAGNETICKÁ SÍLA



ZESÍLENÝ DŘÍK Z OCELI CRV PRO NEPŘETRŽITÉ ZATÍŽENÍ



JEDNORUČNÍ RYCHLOUPÍNACÍ SYSTÉM – VELMI RYCHLÁ A JEDNODUCHÁ VÝMĚNA BITU NA PRACOVIŠTI



ODOLNOST PROTI KRUTU PRO RÁZOVÉ POUŽITÍ



NEREZOVÁ OCHRANA PROTI KOROZI A OPOTŘEBENÍ

TECHNICKÁ DATA

- ∨ **Délka:** 60 mm
- ∨ **Horní část:** nerezová ocel
- ∨ **Spodní část:** CRV (chrom-vanadiová ocel)
- ∨ **Magnetické jádro:** permanentní magnet
- ∨ **Upínací rozhraní:** 6,3 mm (1/4" HEX)
- ∨ **Uzamykací systém:** rychloupínací mechanismus (tahem dolů)

TYPICKÉ POUŽITÍ

- ∨ Konstrukční dřevostavby
- ∨ Terasové systémy
- ∨ Spoje kov – dřevo
- ∨ Šroubování na výrobních linkách
- ∨ Průmyslové zpracování dřeva

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- ∨ Pro **rázové** utahováky
- ∨ Pro **nepřetržitý** profesionální provoz



směr uvolnění bitu

PROFI

ÚZKÝ MAGNETICKÝ RYCHLOUPÍNACÍ DRŽÁK BITŮ

UNIVERZÁLNÍ PROFESIONÁLNÍ DRŽÁK BITŮ (SLIM) pro šroubování ve stísněných prostorech při zachování plné magnetické stability a rychloupínací funkce.

HLAVNÍ FUNKČNÍ VÝHODY



VYSOKÁ MAGNETICKÁ STABILITA
I V ÚHLOVÝCH POLOHÁCH



ZESÍLENÝ DŘÍK CRV – BEZ TORZNÍ DEFORMACE
PŘI ZATÍŽENÍ



PLNOHODNOTNÁ RYCHLOUPÍNACÍ FUNKCE
V KOMPAKTNÍM TĚLE



ULTRAŠTÍHLÁ GEOMETRIE – PŘÍSTUP DO ÚZKÝCH
A SKRYTÝCH SPOJŮ



NEREZOVÁ OBJÍMKA ODOLNÁ PROTI KOROZI

TECHNICKÁ DATA

- ▼ **Délka:** 66 mm
- ▼ **Horní část:** nerezová ocel
- ▼ **Spodní část:** CRV (chrom-vanadiová ocel)
- ▼ **Magnetické jádro:** permanentní magnet
- ▼ **Upínací rozhraní:** 6,3 mm (1/4" HEX)
- ▼ **Uzamykací systém:** rychloupínací mechanismus (tahem dolů)

TYPICKÉ POUŽITÍ

- ▼ Skryté podkonstrukce teras
- ▼ Vnitřní části rámových konstrukcí
- ▼ Nábytkové výřezy a kapsy
- ▼ Úzké konstrukční spoje
- ▼ Terasy a obklady
- ▼ Dřevěné konstrukce

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- ▼ Pro **rázové** utahováky
- ▼ Pro **nepřetržitý** profesionální provoz



směr uvolnění bitu



HOBBY vs PROFI

SROVNÁNÍ DRŽÁKŮ BITŮ

| VLASTNOST | HOBBY | PROFI STANDARD | PROFI SLIM |
|------------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
| Délka | 60 mm | 60 mm | 66 mm |
| Uzamykací systém | Rychloupínací | Rychloupínací | Rychloupínací |
| Profil těla | Standardní | Standardní | Úzký |
| Materiál dřívku | CRV | Zesílený CRV | Zesílený CRV |
| Horní objímka | Nerezová ocel | Nerezová ocel | Nerezová ocel |
| Rázové použití | Lehké | Plné | Plné |
| Určené použití | DIY / dílna | Profesionální | Profesionální / stísněné prostory |





Mex[®] TOOLS

STOP VRTÁKY


PŘESNÉ PŘEDVRTÁNÍ A ZAHLOUBENÍ

STOP VRTÁKY

ŘÍZENÉ PŘEDVRTÁNÍ A PERFEKTNÍ USAZENÍ VRUTU

Stop vrtáky **MEX TOOLS** kombinují přesné předvrtání a zahloubení v jednom kroku. Zajišťují konzistentní usazení vrutů, čistý povrch a optimalizovaný spoj. Díky nastavitelné hloubce, volně rotujícímu dorazu a vyměnitelným vrtákům eliminují poškození materiálu a zaručují opakovatelné výsledky při práci se dřevem i kompozity.

KLÍČOVÉ PARAMETRY



ČLENĚNÍ SORTIMENTU

▼ **HOBBY** – každodenní a poloprofesionální použití



▼ **PROFI** – nepřetržitý profesionální a konstrukční provoz




HOBBY

STOP VRTÁK (NYLONOVÉ TĚLO)


STOP VRTÁKY MEX TOOLS HOBBY jsou navrženy pro montéry, řemeslníky a DIY uživatele, kteří požadují spolehlivé řízené předvrtání a čisté zahloubení při běžném šroubování do dřeva. Lehké nylonové tělo zajišťuje komfortní manipulaci při zachování přesné a opakovatelné hloubky vrtání.

VYSVĚTLENÍ TYPŮ HLAV


- ▼ Vytváří šikmé zahloubení
- ▼ Určeno pro zápustné a čočkové hlavy vrtů
- ▼ Optimalizováno pro vrty Mex-Classic, Mex-Fix, Mex-Complex



#7 – #12



#13 Flat



HLAVNÍ FUNKČNÍ VÝHODY

- ▼ Nastavitelná hloubka zahloubení
- ▼ Volně rotující doraz
- ▼ Konstrukce proti zanášení
- ▼ Ochranný gumový kroužek proti poškození povrchu
- ▼ Rychlá výměna vrtáků
- ▼ Vyměnitelné vrtáky: 30–60 mm (#7–#12) / 50 a 60 mm (#13 FLAT)

TYPICKÉ POUŽITÍ

- ▼ Montáž teras
- ▼ Terasová prkna
- ▼ Montáž nábytku
- ▼ Interiérové dřevěné konstrukce
- ▼ DIY práce se dřevem

OBSAH BALENÍ

- ▼ 1x tělo stop vrtáku (nylon)
- ▼ 1x imbusový klíč
- ▼ 2x vrták 30–60 mm (#7–#12) / 50 a 60 mm (#13 FLAT)



#7 – #12



#13 FLAT

DOSTUPNÉ VARIANTY

| OZNAČENÍ | Ø VRTÁKU | TYP HLAVY | DOPORUČENO PRO MEX-SCREWS |
|----------|----------|-----------|-----------------------------------|
| #7 | 3,0 mm | Zápustná | Mex-Classic, Mex-Fix, Mex-Complex |
| #8 | 3,2 mm | Zápustná | Mex-Classic, Mex-Fix, Mex-Complex |
| #10 | 3,6 mm | Zápustná | Mex-Classic, Mex-Fix, Mex-Complex |
| #12 | 4,0 mm | Zápustná | Mex-Classic, Mex-Fix, Mex-Complex |
| #13 FLAT | 4,5 mm | Válcová | Mex-Flat |



VYMĚNITELNÝ VRTÁK

PROFI

STOP VRTÁK (KOVOVÉ TĚLO)


STOP VRTÁKY MEX TOOLS PROFÍ jsou konstruovány pro vysoce zatížené profesionální použití například při průmyslovém zpracování dřeva. Masivní kovové tělo zaručuje maximální odolnost, tvarovou stabilitu a dlouhou životnost.

VYSVĚTLENÍ TYPŮ HLAVY


- ▼ Vytváří šikmé zahloubení
- ▼ Určeno pro zápustné a čočkové hlavy
- ▼ Optimalizováno pro vruty Mex-Classic, Mex-Fix, Mex-Complex
- ▼ Vytváří válcový otvor s rovným dnem
- ▼ Určeno pro vruty s válcovou hlavou
- ▼ Optimalizováno pro vruty Mex-Flat



#12



#13 Flat



HLAVNÍ FUNKČNÍ VÝHODY

- ▼ Robustní kovové tělo
- ▼ Nastavitelná hloubka zahloubení
- ▼ Volně rotující doraz
- ▼ Konstrukce proti zanášení
- ▼ Ochranný gumový kroužek
- ▼ Rychloupínací systém
- ▼ Vyměnitelné vrtáky: 50 a 60 mm

TYPICKÉ POUŽITÍ

- ▼ Profesionální terasové systémy
- ▼ Konstrukční dřevostavby
- ▼ Nosné dřevěné spoje
- ▼ Fasádní instalace
- ▼ Průmyslové zpracování dřeva

OBSAH BALENÍ

- ▼ 1x tělo stop vrtáku (kov)
- ▼ 1x imbusový klíč
- ▼ 2x vrták (50 a 60 mm)

DOSTUPNÉ VARIANTY

| OZNAČENÍ | Ø VRTÁKU | TYP HLAVY | DOPORUČENO PRO MEX-SCREWS |
|----------|----------|-----------|-----------------------------------|
| #12 | 4,0 mm | Zápustná | Mex-Classic, Mex-Fix, Mex-Complex |
| #13 FLAT | 4,5 mm | Válcová | Mex-Flat |



#12



#13 FLAT




VYMĚNITELNÝ VRTÁK

HOBBY vs PROFI


SROVNÁNÍ STOP VRTÁKŮ

| VLASTNOST | HOBBY | PROFI |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Materiál těla | Nylon | Kov |
| Určené použití | DIY & poloprofesionální | Profesionální |
| Typ zahloubení | Šikmé (#7-#12), válcové (#13) | Šikmé (#12), válcové (#13) |
| Vhodné MEX-SCREWS | Classic, Fix, Complex / Flat | Classic, Fix, Complex / Flat |
| Vyměnitelné vrtáky | 30-60 (#7-#12) / 50 a 60 mm (#13) | 50 a 60 mm |
| Odolnost zatížení | Střední | Velmi vysoká |



MEX TOOLS

SADA BITŮ HOBBY



41 dílná SADA BITŮ

- 25 ks** 25 mm bity
Torx: T10x2, T15x3, T20x5, T25x4, T27x1, T30x1
- 12 ks** 50 mm bity
Torx: T15x2, T20x3, T25x3
- 2 ks** 90 mm bity
Torx: T20, T25
- 1 ks** 80 mm držák bitu

Mex[®]TOOLS

PROFESIONÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MODERNÍ SPOJOVÁNÍ

MEX TOOLS je značka zaměřená na vysoce kvalitní příslušenství pro spojovací techniku, určené jak pro profesionální řemeslníky, tak pro náročné DIY uživatele. Sortiment je postaven na přesné výrobě, odolných materiálech a dlouhodobém výkonu v reálných pracovních podmínkách.

Od rázových bitů a magnetických držáků bitů až po přesné stop vrtáky. Každý produkt **MEX TOOLS** je navržen tak, aby poskytoval spolehlivé, bezpečné a opakovatelné výsledky. Ve spojení s kompletním spojovacím systémem **MEX SCREWS** (Mex-Flat, Mex-Classic, Mex-Complex, Mex-Fix) tvoří **MEX TOOLS** plně kompatibilní řešení pro profesionální terasy, konstrukční dřevostavby i průmyslové zpracování dřeva.

PROČ SI VYBRAT MEX TOOLS?

- ▼ Optimalizováno pro profesionální spojovací systémy
- ▼ Navrženo pro nepřetržitý provoz a vysoké zatížení
- ▼ Důraz na odolnost, přesnou geometrii a povrchové úpravy
- ▼ Vyvíjeno v úzké spolupráci s profesionálními montážníky
- ▼ Neustálé inovace a vývoj nových produktů pro zjednodušení práce se dřevem
- ▼ Pravidelné testování zaručuje stabilně vysokou a spolehlivou kvalitu

KVALITA ZAČÍNÁ U MATERIÁLŮ

Používáme výhradně vysoce kvalitní ocel S2 z Taiwanu, která je známá svou výjimečnou pevností, odolností a dlouhou životností.

TESTOVÁNO PRO STÁLOU KVALITU

Všechny produkty jsou důkladně testovány v průběhu celého výrobního procesu. Průběžná kontrola zajišťuje stabilní kvalitu, přesné tolerance a konzistentní výkon v každé výrobní sérii.

CERTIFIKOVANÁ VÝROBA

Výrobní procesy jsou certifikovány dle mezinárodních standardů, včetně ISO 9001, SGS, TÜV a BSCI.



DISTRIBUCE A SPOLUPRÁCE

Pro obchodní spolupráci, technickou podporu a projektová řešení kontaktujte naše exportní oddělení. Poskytujeme kompletní produktovou dokumentaci, marketingovou podporu a odborné poradenství pro B2B partnery.



ZPŮSOB BALENÍ

HOBBY



PROFI



Mex[®]TOOLS

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PROFI & HOBBY ŘADA

2026

HLAVNÍ DISTRIBUTOR:

Au-Mex s.r.o.

Poděbradská 574/40

Praha 9 – Vysočany 190 00

Česká republika



+420 283 933 452




poptavky@au-mex.cz

info@au-mex.cz



www.au-mex.cz



 **Au-Mex s.r.o.**
vše kolem dřeva

