

# Mex<sup>®</sup> CLASSIC-ANTIQUÉ-MT-A2

## TECHNICKÝ LIST

Mex Classic-Antique-MT-A2 z austenitické nerezové oceli A2 je vrut, který byl vyvinut speciálně pro upevnění dřevěných dílců k nosné dřevěné konstrukci.


Vrut má zaoblenou hlavu, hnací závit, profil Torx, frézovací závit a spoustu dalších výhod.

### Popis a výhody vrutu Mex Classic-Antique-MT-A2

**NEREZOVÁ OCEL A2:** Nerezová ocel A2 nabízí vynikající odolnost vůči korozi v méně agresivním prostředí. Je ideální pro použití v exteriéru, protože spolehlivě odolává běžným povětrnostním vlivům.

**VYŠŠÍ OBSAH MĚDI:** Zvýšený obsah mědi dodává vrutu díky speciálnímu tepelnému zpracování charakteristický hnědý odstín, který umožňuje nenápadné splynutí se dřevem. Tento prvek také poskytuje dodatečnou ochranu proti chemickým reakcím mezi vrutem a dřevem, čímž zvyšuje jeho odolnost vůči korozi a prodlužuje životnost.

**VHODNÉ POUŽITÍ:** Tento vrut je ideální pro montáž dřevěných prvků na nosné konstrukce nebo pro venkovní nábytek v mírných venkovních podmínkách. Nejlépe se hodí pro dřeviny s nižším obsahem tříslovin, jako jsou borovice, smrk či modřín, a je také vhodný pro thermowood, kde zajišťuje dlouhou životnost a spolehlivou funkčnost.



**PROFIL TORX:** Přenáší větší silový moment

**ZAOBLENÁ HLAVA:** Menší zaoblená hlava zajišťuje esteticky nerušivý vzhled při zapuštění do dřeva

**DŘÍK VRUTU:** Snižuje tření a montážní točivý moment, zvyšuje odolnost proti zlomení a zajišťuje efektivní přenos síly

**FRÉZOVACÍ ZÁVIT:** Snižuje tření a odpor při zašroubování, minimalizuje riziko prasknutí dřeva, efektivně odvádí třísky a zajišťuje pevné uchycení vrutu v materiálu

**HNACÍ ZÁVIT:** Umožňuje rychlé šroubování dřevěných dílců k nosné dřevěné konstrukci

**ŠPIČKA:** Usnadňuje zašroubování do materiálu

# Mex<sup>®</sup> CLASSIC-ANTIQUÉ-MT-A2

## Popis materiálu – nerezová ocel A2

- ✓ Vysoká odolnost proti korozi ve vlhkém prostředí. Vhodné pro použití i v znečištěných městských a průmyslových oblastech
- ✓ Podmíněně vhodný pro dřeviny s vyšším obsahem taninu
- ✓ Podmíněně vhodný proti kyselému prostředí
- ✓ Nevhodný pro prostředí s chlorem a soli (plavecké bazény, moře)



POUŽITÍ VRUTU  
DO TERAS



POUŽITÍ VRUTU  
DO FASÁD



VŠEOBECNÉ  
VYUŽITÍ VRUTU  
DO DŘEVA



POUŽITÍ VRUTU  
DO JEHLIČNATÝCH  
DŘEVIN



ODOLNOST VŮČI  
KYSELINÁM ZA  
URČITÝCH PODMÍNEK



## Mex Classic-Antique-MT-A2 je určen pro:



### Jehličnaté dřeviny

- ✓ Smrk
- ✓ Sibiřský modřín
- ✓ Slezský modřín
- ✓ Cedr
- ✓ Borovice bez a s tlakovou impregnací



### Thermowood

- ✓ Thermowood borovice
- ✓ Thermowood smrk

*Poznámka: Toto doporučení nelze zohlednit pro všechny případy použití. Vlastnosti a životnost vrtu mohou být ovlivněny specifickými podmínkami okolního prostředí. Proto doporučujeme konzultaci s vaším prodejcem.*

# Mex<sup>®</sup> CLASSIC-ANTIQUA-MT-A2

## Nabídka vrutů

Číslo výrobku	Název vrutu	Velikost	Torx	Balení
550A2ANTIQUAEMT	Mex-Classic-Antique-MT-A2	5,0x50 mm	TX25	200 ks
560A2ANTIQUAEMT	Mex-Classic-Antique-MT-A2	5,0x60 mm	TX25	200 ks
570A2ANTIQUAEMT	Mex-Classic-Antique-MT-A2	5,0x70 mm	TX25	200 ks

*Při montáži je doporučeno předvrtávat otvory pro vruty, aby se zajistila přesnost a snížilo riziko poškození materiálu.*



S předvrtáním



Bez předvrtání